

Baratos China proveedor negro tinta 5554 para PVC/PE cable, migración de resistencia para impresora de inyección de tinta de imagen

¿Cuáles son los detalles de Markem Imaje Ink 5554?

Marca	Nombre del artículo	Modelo	Especificación
-------	---------------------	--------	----------------

para Imaje	alta tinta de la adherencia	9175	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	Tinta anti alcohol	9176	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	solvente	8158j	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	solvente	8188j	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	tinta	9688	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	solvente	8696j	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	tinta	9650	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	solvente	8600	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	alta tinta de la adherencia	5157E/5107	1Lpc 12pcs/carton
	solvente	5159J/5199	1Lpc 12pcs/carton
	tinta amarilla	5151	1Lpc 12pcs/carton
	tinta roja	5142/ft128	1Lpc 12pcs/carton
	tinta blanca	5281/5160/5159	1Lpc 12pcs/carton
	solvente	5152/5179	1Lpc 4/8pcs/carton
	tinta	J175	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	solvente	J188	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	solvente	9550	0.8 l/PC 4/8pcs/carton
	lavado	5696j	1 l/PC 12pcs/carton
	lavado	5100	1 l/PC 12pcs/carton
	lavado	5146	1 l/PC 12pcs/carton

Cuadro del producto

Cheef/雪菲



Cheef/雪菲



Cheef®

safety precautions:

Highly flammable. Irritating to eyes.
Repeated exposure may cause skin dryness
or cracking. Vapours
may cause drowsiness and dizziness.
Keep container in a well-ventilated place.
Keep away from sources of ignition. No smoking.
Avoid contact with eyes.
In case of contact with eyes, rinse immediately
with plenty of water and seek medical advice.
Wear suitable gloves.
Use only in well-ventilated areas.
This material and its container must
be disposed of as hazardous waste.

5554

油墨/INK

1000ML

Cheef/雪菲



Cheef/雪菲



¿por qué elíjanos?

Why choose us

High quality ○

Quality is crucial to our business and is the fundamental reason for our success. The high quality is both in the fluids and the service that we provide to our customers and distributors. Only the highest quality raw materials and the control of the manufacturing process, can ensure each batch in the same from the first to the last .

Owr products have exceptional stability and good adhesion om various substrates including low surface energy plastics, metals, pipes & tubes, cables & wires etc.



Competitive price

Our goal is to provide our agent with high quality products at competitive prices. In order to keep prices as competitive as possible without compromising product quality, we work very hard. We have developed a close relationship with our distributors who can always offer the high quality products and the most competitive as far as possible. At chief we are proud of that we can be able to provide our customers with the products have great quality and a low price.

Fast Service ○

We understand that our distributors' brand and reputation is extremely important. Because of this , we are happy to private labels for our distributors. So we provide our costumers after-sales service for free.



Artículos relacionados

Product classification



For Domino



For DOD



For Hitachi



For Linx



For Metronic



For Videojet



For Image



For Citronix



For Willett

Aplicación industrial



Industrial Applications

Our ink is mainly used for famous brand of cij printer like domino, hitachi , imaje, linx , citronix and so on. Our inkjet inks can be used for a variety of applications, such as the industry of cables, electronics, pipes, plastic, pharmaceutical, construction and so on



ONE
WIRE AND CABLE INDUSTRY



Embalaje y envío

Product packaging



Demostración de la fábrica

Demostración de la fábrica (haga clic debajo de la foto para ver más)



Welcome to Cheef Company!

Our main priority:

Competitive Cost
High Quality Ink
Fast delivery

Give us one chance of cooperation
Return to you one best assistant!

Test reports and Certifications

SGS

测试报告 No. SH4EC1306301602 日期: 2017年06月02日 客户: 上海

品名: 上海申通地铁有限公司
品名: 上海申通地铁有限公司

以下测试之样品是由客户提供或由本公司: 委托

测试工作编号: SH13063016-04
成分: 丁腈, 丙烯酸酯, 聚丙烯
型号: SH13063016-04
测试标准: SH13063016-04-2017年06月02日
测试方法: 按照客户指定测试
测试方法: 按照客户指定
测试标准: 按照客户指定

备注: 本测试报告之测试, 除: 硫, 氯, 汞, 六价铬, 多氯联苯(PBDE), 多氯二苯醚(PBDE)外, 其他项目均按照客户要求测试, 如有其他项目, 请与客户沟通。

上海申通地铁有限公司
测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

SGS

测试报告 No. SH4EC1306301602 日期: 2017年06月02日 客户: 上海

品名: 上海申通地铁有限公司
品名: 上海申通地铁有限公司

以下测试之样品是由客户提供或由本公司: 委托

测试工作编号: SH13063016-04
成分: 丁腈, 丙烯酸酯, 聚丙烯
型号: SH13063016-04
测试标准: SH13063016-04-2017年06月02日
测试方法: 按照客户指定测试
测试方法: 按照客户指定
测试标准: 按照客户指定

备注: 本测试报告之测试, 除: 硫, 氯, 汞, 六价铬, 多氯联苯(PBDE), 多氯二苯醚(PBDE)外, 其他项目均按照客户要求测试, 如有其他项目, 请与客户沟通。

上海申通地铁有限公司
测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

SGS

测试报告 No. SH4EC1306301602 日期: 2017年06月02日 客户: 上海

品名: 上海申通地铁有限公司
品名: 上海申通地铁有限公司

以下测试之样品是由客户提供或由本公司: 委托

测试工作编号: SH13063016-04
成分: 丁腈, 丙烯酸酯, 聚丙烯
型号: SH13063016-04
测试标准: SH13063016-04-2017年06月02日
测试方法: 按照客户指定测试
测试方法: 按照客户指定
测试标准: 按照客户指定

备注: 本测试报告之测试, 除: 硫, 氯, 汞, 六价铬, 多氯联苯(PBDE), 多氯二苯醚(PBDE)外, 其他项目均按照客户要求测试, 如有其他项目, 请与客户沟通。

上海申通地铁有限公司
测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

SGS

测试报告 No. SH4EC1306301602 日期: 2017年06月02日 客户: 上海

品名: 上海申通地铁有限公司
品名: 上海申通地铁有限公司

以下测试之样品是由客户提供或由本公司: 委托

测试工作编号: SH13063016-04
成分: 丁腈, 丙烯酸酯, 聚丙烯
型号: SH13063016-04
测试标准: SH13063016-04-2017年06月02日
测试方法: 按照客户指定测试
测试方法: 按照客户指定
测试标准: 按照客户指定

备注: 本测试报告之测试, 除: 硫, 氯, 汞, 六价铬, 多氯联苯(PBDE), 多氯二苯醚(PBDE)外, 其他项目均按照客户要求测试, 如有其他项目, 请与客户沟通。

测试项目	单位	结果	标准	备注
硫(S)	mg/kg	2	NO	
氯(Cl)	mg/kg	2	NO	
汞(Hg)	mg/kg	2	NO	
六价铬(Cr6+)	mg/kg	2	NO	
多氯联苯(PBDE)	mg/kg	1	NO	
多氯二苯醚(PBDE)	mg/kg	1	NO	
二氯苯	mg/kg	5	NO	
三氯苯	mg/kg	5	NO	
四氯苯	mg/kg	5	NO	
五氯苯	mg/kg	5	NO	
六氯苯	mg/kg	5	NO	
七氯苯	mg/kg	5	NO	
八氯苯	mg/kg	5	NO	
九氯苯	mg/kg	5	NO	
十氯苯	mg/kg	5	NO	
十一氯苯	mg/kg	5	NO	
十二氯苯	mg/kg	5	NO	
十三氯苯	mg/kg	5	NO	
十四氯苯	mg/kg	5	NO	
十五氯苯	mg/kg	5	NO	
十六氯苯	mg/kg	5	NO	
十七氯苯	mg/kg	5	NO	
十八氯苯	mg/kg	5	NO	
十九氯苯	mg/kg	5	NO	
二十氯苯	mg/kg	5	NO	

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告

测试报告



COMPANY INFORMATION



One hundred years only do one thing, to provide the best quality and economical ink for all over the world's inkjet printers

At cheef we possess a well-equipped Research and Development facility alongside substantial internal resources to offer custom-made products for specific request. Our core priority is competitive cost with high quality products and fast service.



Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

Q1: ¿Cuáles son sus principales productos de tinta?

Tinta A:cheef fabrica una línea completa de tintas alternativas de alta calidad, de bajo costo, maquillaje y limpiadores para chorro continuo de tinta (CIJ), de baja demanda (DOD) y de impresoras industriales y codificadores de alta resolución. La tecnología innovadora es el

centro de nuestro negocio, y nuestras tintas son alternativas confiadas a los productos de muchos OEM incluyendo VideoJet, Domino, Imaje, Marsh, Citronix, Linx , Metronic, Rottweil,y más.

Q2: ¿Qué productos puede usar su tinta?

La tinta A:cheef puede utilizado en el metal, el vidrio, el PVC, otros plásticos, y el papel laminado con las tintas pigmentadas para el uso en sustratos más oscuros y disponible en blanco, gris, plata, y azul claro, y así sucesivamente.

Q3: ¿Qué industria de su tinta utilizó?

A:Heef las tintas se utilizan en una gran variedad de industrias para muchos diversos usos, incluyendo el automotor, alimento, bebida, electrónico, productos de consumo, alambre cable, industrias farmacéuticas y así sucesivamente.

Q4: ¿su tinta compatible?

Sí, tinta de chief puede desarrollar la tintas para su uso en su equipo actual de codificación y marcaje. Si la tinta que ha estado utilizando está fuera de stock, ha sido descatalogada, demasiado costosa o en ejecución, podemos replicar y mejorar sobre la tinta fabricada OEM. El más importante es Estas tintas están garantizadas compatibles con su equipo. Sólo cambiar la tinta, posiblemente correr un flush, y estás listo para ir.

Q5: ¿Cómo es su calidad de tinta?

Un:Todas nuestras tintas se desarrollan en nuestro laboratorio in situ que nos permite diseñar y fabricar tintas y fluidos para las aplicaciones más difíciles. Utilizamos solamente los tintes, los pigmentos y los materiales más de alta calidad en nuestras tintas.Nuestra tinta de encargo cubre con éxito los requisitos de fabricación más exigentes. Nuestras tintas CIJ teñir-basadas son convenientes para la mayoría de las aplicaciones y están disponibles en una gama extensa de solventes y de colores.

Q6: ¿Cuántos colores de su tinta?

A: puede producir la tinta según su petición, y personalizar su color de la tinta, y hacer su propia etiqueta privada.

Nuestras tintas CIJ de pigmentación suave entregan códigos en colores intensos como amarillo, rojo y verde, utilizando una impresora estándar.

Q7: ¿Cuál es la prioridad principal de su tinta?

A:at chief Ink poseemos un centro de investigación y desarrollo bien equipado junto con importantes recursos internos para ofrecer productos personalizados para aplicaciones específicas.

Las tintas DoD son cuidadosamente formuladas utilizando un proceso de filtración de cuatro etapas, asegurando que no haya sedimentos, lodos o residuos. Esto minimiza la impresión mantenimiento de la cabeza y resultados en menos tiempo de inactividad.

Tinta chief se enorgullece de las soluciones de tinta innovadoras y de alta calidad que hemos desarrollado utilizando nuestra metodología de proceso de investigación y desarrollo probada. Los usos especiales de la tinta incluyen: Sin borrar tintas de vidrio, alta tinta de la adherencia en PPR, pipa del PE, Tinta de alta temperatura, Tintas de no transferencia para la impresión del cable y del alambre, Desarrollo de tintas personalizadas para aplicaciones especiales, Tintas blancas, azules y verdes pigmentadas duras

Q8: ¿puedo probar la muestra?

Sí, sure, usted puede intentar la muestra y hacer la prueba antes de orden a granel.

Éntrenos en contacto con por favor ahora, y déjenos hacen a su mejor socio, usted ahorrará el dinero, el coste y el tiempo.

P9: ¿Cómo elegir nuestra tinta que se aplica a nuestra impresora?

R: puede decirnos su modelo de la tinta o nombre de la impresora, o qué producto usted imprimió la impresora, y que el color de la tinta que usted utilizó, nosotros puede proveer de usted la tinta correspondiente.

Q10: por primera vez, ¿cómo puedo confiar en ti?

Un: En primer lugar, creemos que la confianza se construye por poco y poco, por primera vez, usted puede intentar una pequeña muestra de nosotros, comprobar nuestra calidad de la tinta y comprobar nuestro servicio, y después de la experiencia, creemos que usted tendrá gusto de nosotros y estar dispuesto a dejarnos ser su socio, la cosa más importante es, nosotros pensamos que el negocio es por tiempo largo, no apenas solamente una vez, así pues, cada cliente, nosotros los tratamos como nuestro cooperador del tiempo largo, es nuestra cultura de la compañía. Apenas éntrenos en contacto con ahora para intentarlo.

Q11: excepto los productos, ¿qué usted puede proporcionar con nosotros?

A: ingenieros están disponibles con 24 horas de hot-line para darle asistencia técnica, podemos resolver los problemas dentro de una amplia área que van desde los métodos de impresión tradicional o de marcado para proporcionar fluidos de chorro de tinta de alta tecnología, la caracterización y optimización de varias propiedades, incluyendo la calidad de impresión y el rendimiento funcional.

Q12: ¿Cómo podemos contactarte?

R: puede darnos la investigación como abajo en alibaba, o nos entra en contacto con por debajo del método.

**RETURN
HOME**

**IF YOU WANT TO CHECK OUR HOME PAGE
PLEASE CLICK HERE.**

CONTACT US AND INQUIRY NOW



86-512-6281-0865



86-512-6730-1180



86-138-620-19623



SALES@CHEEF.CN

¿Cómo contactar con nosotros?

Envíe sus datos de consulta en el siguiente, haga clic en

"EnviarahOra!