中国製 **co2** レーザーマークプリンター機

co2 レーザーマーカーの詳細は**?**

Technical data		Configure
Parameter	Laser	Co2 laser
	Wave length	1064nm
	Average power	10W,30W for choose
	If take optical coupler	Yes
	Modulation frequency range	20kHz~80kHz
	Red light localization	yes
Vibrating mirror	maximum speed	800mm/s
	resolution ratio	0.01mm

parameters	Repeat positioning accuracy	0.003mm
optical output	Marking Area	70×70mm(apolegamy)
	Minimum line width	0.01mm
	Min character	0.2mm
coolant passage	cooling-down method	air patenting
System Properties	Power Supply	0.5KW/AC220V/50Hz
	Environment Request	0~35° C,Humidity⩽90%

1) レーザーは軍の技術から得られる;
2) レーザーの脈拍幅、高いピーク力、高い恐れに対して;
3) レーザーは作り付けライト、赤いライト位置の機能である;
4) 従来の光学隔離の技術は分極の独立した光学隔離の技術を使用してレーザーのエネルギー損失の10%を、エネルギー損失わずか1%引き起こすことができる。
5) よいmonochromaticity、レンズの反射のエネルギー損失は小さい、良質の処理である;
6) レーザーモジュールおよびレーザー光発電の分離モード、便利なアフター・セールス修理および維持プロセスが付いているレーザー装置は力か軽いモジュールだけ取り替える、工場整備への全面的なリターンなしで、大幅に維持時間を減らすます。

□□□□

PRAISE THE PAN. HAIL THE HOB.
WWW.MEALSFROMSCRATCH.CO.UK
SCRATCH.
FRESH MEAL KITS

□□□□□□□□□

CHEEF

FAQ

Q1: 適切な選択方法 レーザープリンタ?

A: してください ご要望をお聞かせください。

1. コンテンツの印刷
2. 印刷したい製品または材料
3. 出力: あなたのラインが1時間あたりに作り出すことができるどのように多くのプロダクトか。

これらの情報によると、私たちはあなたに最適なお勧めします レーザー プリンタ.

q2: If レーザープリンタ 使用できd 生産コンベヤでは?

ˊ: はい、確かに、私たちのプリンタは、生産ラインまたはコンベアで使用することができます。

q3: 保証期間は何年ですか?

A:Normally です13 月, この期間内に我々は彼らとの問題がある場合は、スペアパーツを無料で送信されます (人工損傷を除く).

Q4: □□□□