

**TTO termal transfer yazıcı sarf malzemeleri şeridi TTO
termal transfer yazıcı için 53mm * 500M şerit**

***Domino, videojet, imaje gibi her türlü inkjet yazıcı
mürekkebi üretiyoruz,***

***özellikle cam mürekkebi, hareketlilik önleyici
mürekkep, alkol önleyici mürekkep, Halojensiz
mürekkep gibi özel mürekkep,***

***Optik sahtecilik mürekkebi, Yüksek sıcaklık mürekkebi,
düşük sıcaklık mürekkebi vb.***

**Kablo endüstrisinde kullanılan mobilite mürekkepleri için Ayrıntılar
nedir?**

Kablo Tanımlama için temassız mürekkep püskürtmeli, kolay garanti oran zamandan tasarruf sağlayabilir, nihai tanımlamanın kalitesini garanti edebilir. Temassız mürekkep püskürtmeli mürekkep püskürtme yöntemine, özellikle küçük karakterli mürekkep püskürtmeli yazıcı, çalışma şekline göre karar verilir. Mürekkep püskürtmeli nozuldan çıkan mürekkebin çok küçük bir noktada püskürtülmesi, yüzeyde oluşan ürünlerde bazı mekanizmalar sayesinde bazı kimlik biçimleri, bunlar alfanümerik veya hatta bazı simgeler biçiminde olabilir ve benzeri. Bu süreç boyunca, nozül her zaman yüzeye montajın üzerindedir, kablo doğrudan epidermise temas etmez. Yüksek hızlı mürekkep püskürtmeli yazıcı ayrıca yüksek hızlı tel üretimini garanti eder ve kablo üretim hattının etiket üzerinde daha fazla zaman harcamasına gerek yoktur.

Ürün resmi


Ürün resimleri



CHEEF INKJET INKJET INKJET INKJET MANUFACTURER

Ürün Özellikleri

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ



NEDEN BİZİ SEÇMELİSİNİZ?

Why choose us

High quality

Quality is crucial to our business and is the fundamental reason for our success. The high quality is both in the fluids and the service that we provide to our customers and distributors. Only the highest quality raw materials and the control of the manufacturing process, can ensure each batch is the same from the first to the last.

Our products have exceptional stability and good adhesion on various substrates including low surface energy plastics, metals, pipes & tubes, cables & wires etc.



Fast Service

We understand that our distributors' brand and reputation is extremely important. Because of this, we are happy to private label for our distributors. So we provide our customers after-sales service for free.



Competitive price

Our goal is to provide our agent with high quality products at competitive prices. In order to keep prices as competitive as possible without compromising product quality, we work very hard. We have developed a close relationship with our distributors who can always offer the high quality products and the most competitive as far as possible. At cheef we are proud of that we can be able to provide our customers with the products have great quality and a low price.



İLGİLİ ÖĞELER

Product classification



For Domino



For DOD



For Hitachi



For Linx



For Metronic



For Videojet



For Imaje




For Citronix



For Willett

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA



Industrial Applications

Our ink is mainly used for famous brand of cij printer like domino, hitachi , imaje, linx , citronix and so on. Our inkjet inks can be used for a variety of applications, such as the industry of cables, electronics, pipes, plastic, pharmaceutical, construction and so on



ONE
WIRE AND CABLE INDUSTRY



AMBALAJ VE DENİZCİLİK

Product packaging



Fabrika Gösterisi

FABRİKA GÖSTERİSİ (Daha fazlasını görmek için aşağıdaki fotoğrafa tıklayın)

Welcome to Cheef Company!

Our main priority:

Competitive Cost
High Quality Ink
Fast delivery

Give us one chance of cooperation
Return to you one best assistant!

Test reports and Certifications

<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>送检单位: 上海爱乐电子有限公司 检测项目: 热阻抗测试</p> <p>以下为此次样品中含有的主要成分: 铜 SOP工单号: SPT130616-SH 客户: 工程, 制造商, 厂商 型号: L1-C444 检测项目: 热阻抗测试 检测时间: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 检测员: 陈东平 审核员: 陈东平 备注: 本报告所涉及的样品, 在此之前, 未进行任何物理或电气方面的测试。本报告仅对样品的热阻抗性能进行评价。</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>	<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>送检单位: 上海爱乐电子有限公司 检测项目: 热阻抗测试</p> <p>以下为此次样品中含有的主要成分: 铜 SOP工单号: SPT130616-SH 客户: 工程, 制造商, 厂商 型号: L1-C444 检测项目: 热阻抗测试 检测时间: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 检测员: 陈东平 审核员: 陈东平 备注: 本报告所涉及的样品, 在此之前, 未进行任何物理或电气方面的测试。本报告仅对样品的热阻抗性能进行评价。</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>	<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>送检单位: 上海爱乐电子有限公司 检测项目: 热阻抗测试</p> <p>以下为此次样品中含有的主要成分: 铜 SOP工单号: SPT130616-SH 客户: 工程, 制造商, 厂商 型号: L1-C444 检测项目: 热阻抗测试 检测时间: 2013/09/0201 - 2013/09/0201 检测员: 陈东平 审核员: 陈东平 备注: 本报告所涉及的样品, 在此之前, 未进行任何物理或电气方面的测试。本报告仅对样品的热阻抗性能进行评价。</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>
<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告人:</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>	<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>	<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>
<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告人:</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>	<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>	<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>
<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告人:</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>	<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>	<p>SGS</p> <p>测试报告 No. SHAEC1306361602 日期 2013/09/0201 BY EADIE</p> <p>报告单:</p> <p>客户: SPT130616-SH 型号: L1-C444</p> <p>备注: (1) 1 mg/kg ± 1 ppm ± 0.000% (2) ND ± 0.000% (3) ND ± 0.000% ± 0.000% (4) TT ± 0.000%</p> <p>报告由潘英洁签发 潘英洁 潘英洁, 工程师 报告人: A/S ENVIRONMENTAL TEST CENTER SHANGHAI CO., LTD. 中国上海 SGS</p>



COMPANY INFORMATION



One hundred years only do one thing,
to provide the best quality and
economical ink for all over the world's
inkjet printers

At cheef we possess a well-equipped
Research and Development facility
alongside substantial internal
resources to offer custom-made
products for specific request.
Our core priority is competitive cost
with high quality products
and fast service.



sss

sss

Q1: Başlıca mürekkep ürünleriniz nelerdir?

A: Cheef mürekkebi Sürekli Mürekkep Püskürme (CIJ), Drop on Demand (DOD) ve Yüksek Çözünürlüklü endüstriyel yazıcılar ve kodlayıcılar için eksiksiz bir yüksek kaliteli, düşük maliyetli alternatif mürekkepler, makyaj malzemeleri ve temizleyiciler üretmektedir.

Yenilikçi teknoloji, işimizin özüdür ve mürekkeplerimiz Videojet dahil birçok OEM'in ürünlerine güvenilir alternatiflerdir., Domino, İmaje, Bataklık, Citronix, Linx , Metronic, Rottweil,ve dahası.

Q2: Mürekkebiniz hangi ürünlerde kullanılabilir?

A: Cheef mürekkebi kullanılabilir daha koyu yüzeylerde kullanım için metal, cam, PVC, diğer plastikler ve lamine kağıt üzerine ve beyaz, gri, gümüş ve açık mavi renklerde mevcuttur,ve bunun gibi.

Q3: Mürekkebinizin hangi endüstrisi kullanıldı?

ACdik mürekkepler, otomotiv, yiyecek, içecek, elektronik, tüketici ürünleri, tel dahil olmak üzere birçok farklı uygulama için çok çeşitli endüstrilerde kullanılmaktadır. kablo, ilaç endüstrileri ve bunun gibi.

Q4: Mürekkebin mi uyumlu?

A: Evet, cheef mürekkebi geliştirebilir mevcut kodlama ve markalama ekipmanınızda kullanmak için mürekkepler. Kullanmakta olduğunuz mürekkebin stokta kalmamış, üretimden kaldırılmış, çok maliyetli veya düşük performans OEM tarafından üretilen mürekkebi çoğaltabilir ve geliştirebiliriz. En önemlisi bu mürekkeplerin ekipmanınızla uyumlu olduğu garanti edilir. Sadece mürekkebi değiştirin, muhtemelen bir yıkama yapın ve gitmeye hazırlısınız.

Q5: Mürekkep kaliteniz nasıl?

A:Tüm mürekkeplerimiz, en zor uygulamalar için mürekkepler ve sıvılar tasarlamamıza ve üretmemize olanak tanıyan yerinde laboratuvarımızda geliştirilmektedir. Mürekkeplerimizde sadece en kaliteli boyaları, pigmentleri ve malzemeleri kullanıyoruz. Özel mürekkebimiz, en zorlu üretim gereksinimlerini başarıyla karşılar. Boya bazlı CIJ mürekkeplerimiz çoğu uygulama için uygundur ve çok çeşitli solvent ve renklerde mevcuttur.

Q6: Mürekkebinizin kaç rengi?

C: Mürekkebi isteğinize göre üretebilir, mürekkep renginizi özelleştirebilir ve kendi özel etiketinizi yapabiliriz.

Yumuşak pigmentli CIJ mürekkeplerimiz, standart bir yazıcı kullanarak sarı, kırmızı ve yeşil gibi yoğun renklerde kodlar sunar.

Q7: Mürekkebinizin ana önceliği nedir?

C: cheef Ink'te, belirli uygulamalar için ısmarlama ürünler sunmak için önemli dahili

kaynakların yanı sıra iyi donanımlı bir Araştırma ve Geliştirme tesisine sahibiz. DOD mürekkepleri, dört aşamalı bir filtreleme işlemi kullanılarak dikkatli bir şekilde formüle edilerek tortu, tortu veya kalıntı olmamasını sağlar. Bu, baskıyı en aza indirir kafa bakımı ve daha az arıza süresi ile sonuçlanır.

Peynirli mürekkep Test edilmiş ve kanıtlanmış Ar-Ge süreç metodolojimizi kullanarak geliştirdiğimiz yüksek kaliteli, yenilikçi mürekkep çözümlerinden büyük gurur duymaktadır. Özel mürekkep uygulamaları şunları içerir:BM silinmiş cam mürekkepler PPR, PE boru üzerine yüksek yapışkan mürekkep Yüksek sıcaklık mürekkebi,Kablo ve tel baskı için transfer olmayan mürekkepler,Özel uygulamalar için özel mürekkep geliştirme,Sert pigmentli beyaz, mavi ve yeşil mürekkepler

Q8: Örnek deneyebilir miyim?

C: Evet, elbette, numuneyi deneyebilir ve toplu siparişten önce testi yapabilirsiniz.

Lütfen şimdi bizimle iletişime geçin ve en iyi ortağınızı yapalım, paradan, maliyetten ve zamandan tasarruf edersiniz.

S9: Yazıcımıza uygun mürekkebimizi nasıl seçebilirim?

A: Bize mürekkep modelinizi veya yazıcı adınızı veya hangi ürünü yazdırığınızı ve hangi renk mürekkebi kullandığınızı söyleyebilirsiniz, size karşılık gelen mürekkebi sağlayabiliyoruz.

S10: Size ilk kez nasıl güvenebilirim?

A:Öncelikle güvenin yavaş yavaş inşa edildiğini düşünüyoruz, ilk defa bizden küçük bir örnek deneyebilir, mürekkep kalitemizi kontrol edebilir ve hizmetimizi kontrol edebilir ve deneyimden sonra bizden hoşlanacağınızı ve istekli olacağınızı inanıyoruz. ortağınız olmamıza izin vermek için, en önemli şey, işin sadece bir kez değil, uzun süredir olduğunu düşünüyoruz, bu nedenle, her müşteriye uzun süreli işbirliğimiz gibi davranışlıyoruz, bu bizim şirket kültürümüzdür. dene.

Q11: Ürünler haricinde bizimle neler sağlayabiliyorsunuz?

C: Mühendislerimiz size teknik yardım sağlamak için 24 saat yardım hattına sahiptir, geleneksel baskı veya markalama yöntemlerinden yüksek teknoloji ürünü mürekkep püskürtme sıvıları sağlamaya, karakterizasyon ve çeşitli optimizasyonlara kadar geniş bir alanda sorunları çözebiliriz. baskı kalitesi ve işlevsel performans dahil olmak üzere özellikler.

Q12: Size nasıl ulaşabiliriz?

A: Bize alibaba'da aşağıdaki gibi soruşturma verebilir veya aşağıdaki yöntemle bizimle iletişime geçebilirsiniz.

**RETURN
HOME**

**IF YOU WANT TO CHECK OUR HOME PAGE
PLEASE CLICK HERE.**

CONTACT US AND INQUIRY NOW



86-512-6281-0865



86-512-6730-1180



86-138-620-19623



SALES@CHEEF.CN

Bizimle nasıl iletişime geçilir ?

Aşağıda Soru Ayrıntılarınızı Gönderin, "**Gönder**" Şimdi!